



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Харківська обласна санітарно-
епідеміологічна станція
(назва установи)
61070, м. Харків, Помірки
(місцезнаходження)
тел.: (057) 315-00-07, ф. 315-11-12



ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний лікар
(посада)
Кратенко І.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.03.2009р.

№ 06.04.02-03/53613

Композитна дошка "WOODPLAST"

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код УКТЗЕД: 3925 90 80 00.; код ДКПП: -

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикула)

Призначена для покриття терас, садових доріжок, територій для басейнів.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "Bruggan", Белгія, Langestraat 28 Bruges, код: 8050, тел: -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ЗОТТІ", Україна, м. Харків, пр. Гагаріна, 1, оф. 316, код: 2830541, тел: 714-99-51

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Договір №56-7 від 26.07.2008р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: - одориметричні показники (в балах, не більше): 2;

- допустимі рівні міграції шкідливих речовин в атмосферне повітря (в мг/м³, не більше): формальдегід - 0,01; етилацетат - 0,1; ацетон - 0,35; бензин - 0,25; гексан - 60; спирт: метиловий - 0,5; бутиловий - 0,1; ізобутиловий - 0,1; пропиловий - 0,3; ізопропиловий - 0,6.

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення с: Транспортувати та зберігати згідно з вимогами виробника. Використовувати за призначенням.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Композитна дошка "WOODPLAST", за паданням заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

Маркування повинно містити: назву продукції та її призначення, марку продукції, назву фірми-виробника та його адресу, кількість листів у пакеті, дату виготовлення, умови та термін зберігання, позначення нормативного документа.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до 30.04.2013р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

На кордоні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

На митниці призначення санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не

Поточний державний санітарний надгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При використанні – підлягає періодичному державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку, діючих санітарних норм та правил.

(код документа, код документа, код документа, код документа)

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція

61070, м. Харків, Помірки, тел. (057) 315-00-07, ф. 315-11-12

(найменування, місце розташування, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Протокол експертизи

№ 2128 від 11.10.2007 р.

(№ протоколу, дата його створення)

В.О. Керівника експертного підрозділу

Першевої С.О.



Копія верна



Копев Ю. А.